



Sistemi Automatici di Nebulizzazione Antizanzare

**GODITI IL TUO GIARDINO
ALLE ZANZARE CI PENSIAMO NOI!**



COS'E' IL SISTEMA SENECA ZANZ

Seneca zanz è l'innovativo impianto venduti in Europa! Completamente automatizzato, permette la gestione programmata della disinfestazione e repellenza per parchi e giardini di qualsiasi tipo.

Nasce dall'esperienza di Seneca Biotech srl, da oltre 25 anni leader nel settore della nebulizzazione professionale. La sempre più crescente richiesta del mercato per una soluzione funzionale ed efficace contro le zanzare ci ha portato nel 2008 a sviluppare il Seneca Zanz, pioniere di tutti i sistemi antizanzare in Italia.

Questa soluzione di disinfestazione automatizzata ha dimostrato con diverse migliaia di impianti installati, di essere la soluzione migliore sul mercato per ridurre radicalmente o eliminare completamente il problema delle zanzare all'interno di parchi e giardini.

È potente, semplice e veloce da installare! Possiede la caratteristica di non aver bisogno di particolari manutenzioni. L'impianto antizanzare Seneca Zanz può nebulizzare prodotti: naturali, repellenti, disabituantanti o biocidi, impiegati in sicurezza secondo indicazioni riportate in etichetta conforme alle direttive ministeriali, nei modi e tempi consigliati.

FUNZIONAMENTO

Seneca Zanz, sfruttando il principio della Nebulizzazione ad ultra basso volume ULV, l'impianto diffonde in maniera automatica e ad orari prestabiliti una miscela di acqua e principio attivo, eliminando dal giardino le zanzare presenti e insieme alla formulazione repellente crea una barriera che mantiene lontano quelle in arrivo. La ripetizione periodica e automatica dei trattamenti previene il deterioramento dei principi attivi, garantendo il risultato di un giardino senza zanzare. La disinfestazione classica delle aree verdi mediante l'uso di preparati insetticidi o repellenti rappresenta il metodo più conosciuto per trattare il proprio giardino dalle zanzare.



PERCHE' SENECA ZANZ?

Questa soluzione ancora oggi rappresenta per molti il rimedio più apprezzato, dato il riscontro immediato che si può ottenere in termini di riduzione della popolazione delle zanzare. Con questo metodo di trattamento è necessaria una programmazione di ripetizioni dell'intervento più o meno frequenti e con una certa cadenza.

Tutti i principi attivi e insetticidi sono sostanze fotolabili, che si degradano con l'esposizione alla luce e al vento, svanendo in maniera immediata con la pioggia. Per questo un classico trattamento

di disinfestazione richiede l'impiego di un quantitativo importante di principio attivo per garantire il risultato nell'immediato e nei prossimi

7-10 giorni. Il variare delle condizioni atmosferiche e gli improvvisi temporali estivi, quindi, non aiutano a garantire questi risultati, rischiando anche una perdita di soldi per il cliente.

La soluzione più efficace rimane sempre quella del Seneca Zanz, che esegue un trattamento ripetitivo mediante la nebulizzazione di una soluzione di principio attivo molto blanda e a cicli brevi ma ripetuti costantemente nel tempo, mantenendo sempre fresco l'effetto abbattente e repellente. Una soluzione, questa, molto apprezzata, poiché garantisce un riscontro immediato di abbattimento, e assicura di tener lontano per tutto il giorno le zanzare provenienti dall'esterno dell'area trattata.

Quindi se piove? Nessun problema! L'impianto può essere attivato manualmente o via App per un extra intervento, oppure partirà alla prossima impostazione automatica, ripristinando la protezione del vostro giardino!





IL RELAX DI CASA TUA,
CON SENECA ZANZ!



SCEGLI LA TRASPARENZA,
SCEGLI SENECA ZANZ!

Il sistema Seneca Zanz è tuo e lo gestisci come meglio credi. Con noi non sarai legato a contratti o vincoli di nessun tipo! Ci teniamo ad essere completamente trasparenti e onesti con i nostri clienti e i nostri rivenditori.

COM'E' COMPOSTO IL SISTEMA SENECA ZANZ?



Il sistema è composto principalmente da tre elementi:

la centralina di programmazione, pressurizzazione e miscelazione.

Un percorso di tubi piccoli e pressochè invisibili per alimentare il circuito.

Una serie di ugelli nebulizzatori, posti ad una distanza di circa 3,5 mt

l'uno dall'altro, distribuiti lungo le siepi perimetrali, così come in aiuole, bordure o in zone umide ed ombreggiate del giardino.



IL CIRCUITO IDRAULICO SENECA ZANZ

I nostri tubi in Poliammide Pa 12 hanno un diametro di soli 6,5 mm facili da posare e da mimetizzare nella vegetazione. In due colorazioni, nero o bianco, resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici, i tubi in nobile PA 12 offrono un'altissima affidabilità e durata anche in presenza di principi attivi con solventi, nulla da paragonare con economici tubi in polietilene che si trovano sul mercato. I raccordi e accessori brevettati che compongono il circuito Seneca Zanz sono in ottone nichelato per garantire un ottimo funzionamento, avendo una tolleranza fino a 80 bar di pressione e durata nel tempo anche in condizioni avverse. Grazie alla soluzione ad innesto rapido, realizzare l'impianto sarà semplice e veloce.



UGELLI NEBULIZZATORI SENECA ZANZ:

Il giusto equilibrio tra il nebulizzatore e la pressione della centralina permette di erogare una fitta nebbiolina ad ultra basso volume ULV con micro-gocce calibrate a garantire residualità ed efficacia del principio attivo. La pressione di nebulizzazione è impostata in modo da disperdere la miscela di prodotto evitando effetti di deriva ed evaporazione istantanea ma allo stesso tempo evitare ristagni. Gli ugelli Seneca Zanz realizzati in ottone nichelato sono ripulibili e completi di valvola anti goccia. Tutti gli elementi sono in materiali sviluppati per resistere alla corrosione e ai principi attivi. Le dimensioni ridotte fanno in modo che possano facilmente mimetizzarsi nel contesto di ogni realizzazione.



GREEN

10-20 UGELLI MONO-PRODOTTO

- Alloggio tanica da 1 a 5 Lt
- Da 10 a 20 ugelli supportati
- Fino a 80 mt di linea ugelli
- Erogazione di un principio attivo
- Timer giornaliero/settimanale
- Batteria a tampone per mantenere la programmazione
- Dosaggio fisso non regolabile
- Scocca in acciaio con trattamento anti corrosione e finitura in Skin plate
- Una uscita per tubo 1/4"
- Ingresso acqua 3/4"
- Manometro pressione esercizio
- Pompa rotativa alta pressione in ottone con tenute in extreme viton modello E.



TIMER PROGRAMMABILE



Timer elettronico programmabile settimanalmente con display LCD

POMPA MODELLO E



Pompa modello E con corpo in ottone e tenute Viton.

10-40 UGELLI


MONO-PRODOTTO

App con sistema



NOTIFICHE

- Mancanza prodotto



Connessione punto - punto



- CENTRALINA PRO**
Centralina di controllo con Display a 32 caratteri con retroilluminazione a Led.



- APP.**
Applicazione dedicata per settaggio impostazioni.



- SENSORE TANICA**
Sensore per liquidi, segnala a bordo macchina quando il prodotto sta per terminare.

- Alloggio tanica da 1 a 5 Lt
- Da 10 a 40 ugelli supportati
- Fino a 160 mt di linea ugelli
- Applicazione dedicata per controllo da remoto tramite collegamento rete WI-FI
- Funzione telecomando con APP tramite WI-FI Direct. Portata 15/20mt in spazi aperti
- Sensore di livello principio attivo
- Erogazione di un principio attivo
- Centralina Pro con connessione internet
- Batteria a tampone per mantenere la programmazione
- Regolazione dosaggio principio attivo con sistema EDC
- Scocca in acciaio con trattamento anti corrosione e finitura in Skin plate
- Una uscita per tubo 1/4"
- Ingresso acqua 3/4"
- Manometro pressione esercizio
- Pompa rotativa alta pressione in ottone con tenute in extreme viton modello E Pro.

72cm

24cm

50cm



GREEN PLUS

20-80 UGELLI

DOPPIO-PRODOTTO

NOTIFICHE

- Mancanza acqua
- Livello tanica
- Rottura tubi

Connessione punto - punto

1 CENTRALINA GREEN PLUS

Centralina computerizzata con gestione fino a 10 programmi giornalieri, Display LCD Grafico e attacco Ethernet per controllo da Remoto.

2 APP.

Applicazione dedicata per settaggio impostazioni.

3 EDC SYSTEM

Sistema di dosaggio proporzionale.

OPTIONAL!

4 BOX ELETTROVALVOLE

Solo con Green Plus Box di 2 o 3 elettrovalvole per impianti multi-zona, arrivando ad una portata massima di 240 ugelli.

- Alloggio 2 taniche da 1 a 5 Lt
- Da 20 a 80 ugelli supportati
- Espandibile fino a 240 ugelli con sistema a zone
- Fino a 850 mt di linea ugelli
- Erogazione di 2 principi attivi con sistema di autolavaggio linea
- Applicazione dedicata per controllo da remoto tramite collegamento rete WI-FI
- Funzione telecomando con APP tramite WI-FI Direct.
- Portata 15/20mt in spazi aperti
- Centralina plus con display LCD Grafico
- Batteria a tampone per mantenere la programmazione
- Segnalazione errori (Rottura tubi-Mancanza acqua)
- Regolazione dosaggio con sistema EDC
- Scocca in acciaio con trattamento anti corrosione e finitura in Skin plate
- 2 uscite per tubo 1/4" Ingresso acqua 3/4"
- Manometro pressione esercizio
- Pompa rotativa alta pressione in ottone con tenute in extreme viton modello SP.




APP.

Seneca Zanz


Apposita App
per
Android e iOS

App con sistema  IOT

App scaricabile gratuitamente da **Android** e **iOS**, con il sistema IoT (Internet of things) hai la possibilità di settare e personalizzare da remoto i programmi, impostare trattamenti automatici/manuali e di verificarne lo stato, oltre a tante altre funzioni tutte da scoprire!




ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO APP:




COLLEGAMENTO DELLE LINEE UGELLI



Mediante la pinza taglia tubi in dotazione, tagliare a 90° la parte del tubo assicurandosi che il taglio sia pulito, senza sbavature o schiacciamenti. Rimuovere eventuali ostruzioni prima di inserire completamente il tubo nel raccordo. L'inserimento del tubo richiede una forza moderata, non graffiare o danneggiare il tubo nell'operazione.



Inserire il tubo nel raccordo fino in fondo, sentirai un "click".



Per assicurarsi che il raccordo sia correttamente innestato, prova a tirarlo una sola volta.

I raccordi brevettati ad innesto rapido offrono una soluzione semplicissima e veloce alla messa in opera dell'impianto. Eseguire le 3 operazioni per collegare i tubi in assenza di pressione.

Per scollegare il tubo una volta montato, assicurarsi di eliminare completamente la pressione dal circuito prima di smontare il raccordo, anche smontando un ugello nebulizzatore. Per staccare il tubo, per un facile smontaggio, spingere la clip in direzione del raccordo, se necessario usa una chiave da 7/8 mm messa a cavallo del tubo e poi estrai il tubo. I raccordi e i tubi possono essere riutilizzati.

Una volta completata la linea idraulica, montate gli ugelli nebulizzatori lasciando l'ultimo raccordo in fondo aperto. Apri l'acqua, avviate la pompa ed effettuate lo spurgo della linea per qualche minuto. Spegnete la pompa, rimontate l'ultimo ugello e riavviate il sistema che, se collegato correttamente, comincerà a nebulizzare. Verifica che lungo la linea e sulle connessioni non ci siano perdite, orienta al meglio i nebulizzatori e solo dopo essere sicuri che tutto funzioni correttamente, inserisci il pescante nella tanica di principio attivo.

Durante i primi funzionamenti è possibile che non sia presente il principio attivo in quanto deve prima riempire il circuito. Per fare in modo che già da subito l'impianto sia funzionale, ripetete un paio di partenze di seguito manualmente. Programma gli orari di erogazione, preferibilmente durante le ore notturne o prime ore della mattina, quando le temperature sono basse e non ci sono persone in giardino.

L'erogazione di un abbattente residuale solitamente è sufficiente 1 volta al giorno per 2-3 minuti, nel caso di piretro o repellente naturale, possono essere necessari più interventi durante il giorno. Per realizzazioni in parchi o giardini in cui sia presente un impianto di irrigazione, assicurarsi di irrorare almeno 1-2 ore dopo che sia stato irrigato così da non perdere l'effetto del trattamento. Grazie ai nostri ugelli brevettati, la propagazione della soluzione attiva è assicurata senza gocciolamenti o ristagni.

SUGGERIMENTI PER IL TUO IMPIANTO SENECA ZANZ



RETE:

Quando sul perimetro o parte di questo ti trovi una rete a maglie romboidali, puoi passare il tubo all'interno dei riquadri, che ti saranno di aiuto per fare una linea diritta, ogni 3.5mt taglialo, posizionando un raccordo a T e un fine linea come nell'immagine a fianco. NB. Se a terra avete del prato, passate la linea sufficientemente alta per evitare che venga danneggiata da tagliabordi. Se davanti o dietro non vi è del verde o siepi, sarebbe consigliato mettere un telo ombreggiante per evitare la deriva.

SIEPE FOLTA:

La situazione ideale per un'installazione semplice ma con il massimo risultato: far passare la tubazione all'interno della siepe a circa 2/3 dell'altezza, sostenendo il tubo tra le derivazioni dei rametti. Ogni 3,5mt tagliare il tubo, inserire un raccordo a T e derivare uno spezzone che esce dalla siepe su cui montare il fine linea porta-ugello con relativo segnalatore. Fate in modo che l'ugello sia parallelo al pavimento, il tubo all'interno deve essere morbido così da poter essere corretto con il crescere della siepe e che eventuali foglie non ostruiscano il getto. Per la potatura basta posizionare dentro la siepe tubo e ugello, una volta finito basta riposizionare il tutto.



CESPUGLI, AIUOLE, MURETTI DI CINTA O SIEPI POCO RIGOGLIOSE:



Per queste situazioni, solitamente, sono d'aiuto i picchetti di sostegno disponibili sia in PVC che in acciaio inox, comodo insieme ad un raccordo a 45°. Per un facile posizionamento consigliamo di fare un foro nel terreno con un tassellatore e una punta da 16-18 mm.

Dopo averlo tagliato della misura desiderata, inserite il tubo all'interno e montate all'estremità il fine linea e l'ugello. Inserire il picchetto nel terreno fino all'asola e non oltre per non schiacciare il tubo.






UN GIARDINO DA VIVERE

■ ALCUNI ESEMPI DELLE NOSTRE INSTALLAZIONI



In media con un solo trattamento giornaliero sarai libero dalle zanzare e potrai tornare a goderti il tuo giardino!



COME INSTALLARE UN IMPIANTO SENECA ZANZ?

L'impianto Seneca Zanz è un sistema modulare adatto alla maggior parte delle esigenze facile da progettare e ancor più semplice da installare. Viene fornito in KIT, completo di tutti gli accessori in relazione all'area/perimetro da trattare e al numero di ugelli necessari.

La centralina viene fissata alla parete e richiede il collegamento al rubinetto dell'acqua e ad una presa di corrente, che sia in giardino, all'interno di un garage, sotto un balcone o dove rimane più comoda. Tra la pompa e il rubinetto viene montato il filtro dell'acqua mediante gli accessori e staffe in dotazione.

Durante la progettazione si dovrà prevedere una linea di ugelli nebulizzatori lungo il perimetro del giardino, a una distanza da circa 3,0 mt fino 4,0 mt uno dall'altro. Per aree oltre i 500 mq è consigliabile derivare dei nebulizzatori da posizionare in cespugli e aiuole, nonché all'interno di chiusini o tombini dove possa ristagnare dell'acqua.

La soluzione dei nebulizzatori perimetrali oltre a trattare le eventuali siepi e vegetazione, creano una vera e propria barriera verso l'esterno lasciando le indesiderate zanzare del vicino al di fuori dell'area protetta.

Il tubo ha dimensioni ridotte (diametro 6,5 mm) e può essere posizionato in maniera quasi invisibile esternamente (siepi, ringhiere etc.) oppure sotto traccia, inserendolo all'interno di corrugati per gli attraversamenti. L'unico accorgimento, in presenza di stagni o laghetti, è mantenere una distanza opportuna perché il presidio medico rimane attivo a lungo nell'acqua e potrebbe nuocere alla popolazione acquifera.



Raccordo portaugello innesto rapido 1/4" x 10/24"

Ugello 0,30 ripulibile inox 10/24" con valvola antigoccia

Raccordo a "T" innesto rapido 1/4"

Tubo nero da 1/4 40 bar in poliammide PA12 - 50 mt

Raccordo fine linea portaugello L 90° innesto rapido 1/4" x 10/24"

Ugello 0,30 ripulibile inox 10/24" con valvola antigoccia

Acquista un impianto Seneca Zanz!
Non avrai vincoli di contratti per costose manutenzioni o forniture di principio attivo.



Raccordo fine linea
portaugello L 90° innesto
rapido 1/4" x 10/24"


Ugello 0,30 ripetibile
inox 10/24" con

Picchetto per sostegno
nebulizzatore h. 150 cm

Raccordo a "T"
innesto rapido 1/4"

Guaina di protezione
sottotraccia





kit

GREEN, GREEN PRO, GREEN PLUS

Acquista i kit: Green, Green Pro e Green Plus!

All'interno troverai tutto l'occorrente per l'installazione dell'impianto professionale Seneca Zanz. Con l'ordine di un Kit hai un notevole risparmio sia in termini di costo che di tempo, rispetto all'acquisto dei singoli componenti.

KIT GREEN

10-20 UGELLI MONO-PRODOTTO



+7%
di sconto EXTRA se acquisti
10 Kit Green

+4%
di sconto
EXTRA
se acquisti
5Kit

Cod. **SZ307122** Green
Macchina singola

Cod. **SZ900110** Kit 10^{Green}

- **1** Centralina serie Green
- **1** Pinza taglia tubi
- **50** Graffe fissatubo
- **10** Raccordi fine linea
- **10** Raccordi T
- **10** Ugelli nebulizzatori
- **50** MT tubo in poliammide bassa pressione
- **10** Segnalatori presenza ugello

Cod. **SZ900120** Kit 20^{Green}

- **1** Centralina serie Green
- **1** Pinza taglia tubi
- **50** Graffe fissatubo
- **20** Raccordi fine linea
- **20** Raccordi T
- **20** Ugelli nebulizzatori
- **100** MT tubo in poliammide bassa pressione
- **20** Segnalatori presenza ugello

Ricorda!

Di ordinare il principio attivo

Prodotto consigliato cod. SZ310674 Teramit Plus in tanica da 5lt.
oppure SZ310672 Tetraperm in tanica da 5lt.

KIT GREEN pro



10-40 UGELLI MONO-PRODOTTO

App con sistema



+7%

di sconto EXTRA se acquisti
10 Kit
Green Pro

+4%
di sconto
EXTRA
se acquisti
5Kit

Cod. **SZ307123** Green **Pro**
Macchina singola

Cod. **SZ900210** Kit 10 Green Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Green Pro
- 1 Pinza taglia tubi
- 50 Graffe fissatubo
- 10 Raccordi fine linea
- 10 Raccordi T
- 10 Ugelli nebulizzatori
- 50 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 10 Segnalatori presenza ugello

Cod. **SZ900220** Kit 20 Green Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Green Pro
- 1 Pinza taglia tubi
- 50 Graffe fissatubo
- 20 Raccordi fine linea
- 20 Raccordi T
- 20 Ugelli nebulizzatori
- 100 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 20 Segnalatori presenza ugello

Cod. **SZ900230** Kit 30 Green Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Green Pro
- 1 Pinza taglia tubi
- 100 Graffe fissatubo
- 30 Raccordi fine linea
- 30 Raccordi T
- 30 Ugelli nebulizzatori
- 200 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 30 Segnalatori presenza ugello

Cod. **SZ900240** Kit 40 Green Pro

- 1 Centralina di nebulizzazione serie Green Pro
- 1 Pinza taglia tubi
- 100 Graffe fissatubo
- 40 Raccordi fine linea
- 40 Raccordi T
- 40 Ugelli nebulizzatori
- 250 MT tubo in poliammide bassa pressione
- 40 Segnalatori presenza ugello

Ricorda!

Di ordinare il principio attivo

Prodotto consigliato cod. SZ310674 Teramit Plus in tanica da 5lt.
oppure SZ310672 Tetraperm in tanica da 5lt.



App con sistema 

+4%
di sconto EXTRA
se acquisti
5 Kit
Green Plus

+7%
di sconto EXTRA se acquisti
10 Kit Green
Plus

Cod. SZP900320 Kit 20
GREEN PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 100 Graffe fissatubo
- 20 Raccordi fine linea
- 20 Raccordi T
- 22 Ugelli nebulizzatori
- 150 MT tubo in poliammide
- 20 Segnalatori presenza ugello

Cod. SZ307120 Green Plus

Macchina singola

Cod. SZP900330 Kit 30
GREEN PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 100 Graffe fissatubo
- 30 Raccordi fine linea
- 30 Raccordi T
- 33 Ugelli nebulizzatori
- 200 MT tubo in poliammide
- 30 Segnalatori presenza ugello

Cod. SZP900340 Kit 40
GREEN PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 100 Graffe fissatubo
- 40 Raccordi fine linea
- 40 Raccordi T
- 44 Ugelli nebulizzatori
- 250 MT tubo in poliammide
- 40 Segnalatori presenza ugello

Cod. SZP900350 Kit 50
GREEN PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 100 Graffe fissatubo
- 50 Raccordi fine linea
- 50 Raccordi T
- 55 Ugelli nebulizzatori
- 300 MT tubo in poliammide
- 50 Segnalatori presenza ugello

Cod. SZP900360 Kit 60
GREEN PLUS

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 200 Graffe fissatubo
- 60 Raccordi fine linea
- 60 Raccordi T
- 66 Ugelli nebulizzatori
- 350 MT tubo in poliammide
- 60 Segnalatori presenza ugello

Cod. SZP900370 Kit 70
GREEN PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 200 Graffe fissatubo
- 70 Raccordi fine linea
- 70 Raccordi T
- 77 Ugelli nebulizzatori
- 400 MT tubo in poliammide
- 70 Segnalatori presenza ugello

Cod. SZP900380 Kit 80
GREEN PLUS 2 prodotti

- 1 Centralina serie Green Plus
- 1 Sistema filtrante
- 1 Pinza taglia tubi
- 200 Graffe fissatubo
- 80 Raccordi fine linea
- 80 Raccordi T
- 88 Ugelli nebulizzatori
- 450 MT tubo in poliammide
- 80 Segnalatori presenza ugello

Kit elettrovalvole per impianti multizona per sistemi Seneca Zanz Smart

Cod SZ900503 Box completo di 2 elettrovalvole 220V AC; possibilità di fissaggio a parete

Cod SZ900504 Box completo di 3 elettrovalvole 220V AC; possibilità di fissaggio a parete

Ricorda!
Di ordinare i principi attivi

Prodotto consigliato cod. SZ310674 Teramit Plus in tanica da 5lt.
oppure SZ310672 Tetraperm in tanica da 5lt. secondo
prodotto SZ310666 Antifly (disabitante) da 5lt.

PRODOTTI BIOLOGICI CONCENTRATI

I prezzi si intendono **NETTI (non scontabili)** per merce franco nostro magazzino e non comprensivi di I.V.A.

ALLONTANAMENTO ZANZARE	Prodotto a base di estratti e derivati vegetali appositamente selezionati per tenere lontani gli animali molesti e le zanzare comuni e tigre. 300gr
	Per ambienti esterni ed interni - Ecologico con Oli di Basilico e Citronella pH neutro. 300gr Cod. SA-VPN869-300..... 1 flacone Cod. SA-VPN869-300..... 13 flaconi

ALLONTANAMENTO ZANZARE	Prodotto a base di estratti e derivati vegetali appositamente selezionati per tenere lontani gli animali molesti e le zanzare comuni e tigre. 300gr
	Per ambienti esterni ed interni - Ecologico con Oli di Eucalipto e Geranio pH neutro. 300gr Cod. SA-VPN868-300..... 1 flacone Cod. SA-VPN868-300..... 13 flaconi

ALLONTANAMENTO ZANZARE	Prodotto a base di estratti e derivati vegetali appositamente selezionati per tenere lontani gli animali molesti e le zanzare comuni e tigre. 750g
	Per ambienti esterni ed interni - Ecologico con Oli di Basilico e Citronella pH neutro. 750g Cod. SA-VPN869-750..... 1 flacone Cod. SA-VPN869-750..... 12 flaconi

ALLONTANAMENTO ZANZARE	Prodotto a base di estratti e derivati vegetali appositamente selezionati per tenere lontani gli animali molesti e le zanzare comuni e tigre. 750gr
	Per ambienti esterni ed interni - Ecologico con Oli di Eucalipto e Geranio pH neutro. 750gr Cod. SA-VPN868-750..... 1 flacone Cod. SA-VPN868-750..... 12 flaconi

ALLONTANAMENTO ZANZARE	Prodotto a base di estratti e derivati vegetali appositamente selezionati per tenere lontani gli animali molesti e le zanzare comuni e tigre. 5l
	Per ambienti esterni ed interni - Ecologico con Oli di Basilico e Citronella pH neutro. 5lt Cod. SA-VPN869..... 1 Tanica

ALLONTANAMENTO ZANZARE	Prodotto a base di estratti e derivati vegetali appositamente selezionati per tenere lontani gli animali molesti e le zanzare comuni e tigre. 5l
	Per ambienti esterni ed interni - Ecologico con Oli di Eucalipto e Geranio pH neutro. 5lt Cod. SA-VPN868 1 Tanica

INSETTICIDI E BIOCIDI CONCENTRATI

<p>TERAMIT PLUS</p> 	<p>Insetticida concentrato in microemulsione acquosa azione abbattente, residuale, repellente e inodore. Tanica 5lt</p> <p>Permetrina 16,13 gr. Tetrametrina 2,17 gr. Piperonil butossido 10,64 gr.</p> <p>Cod. SZ310674 1 tanica Cod. SZ310674.2 2 taniche Cod. SZ310674.10 10 taniche</p>	<p>TETRAPERM</p> 	<p>Insetticida concentrato in microemulsione acquosa azione abbattente, residuale, repellente e inodore. Conf. 5lt</p> <p>Permetrina 13,1 gr. Tetrametrin 2,1 gr. Piperonil butossido 8,2 gr.</p> <p>Cod. SZ310672 1 tanica Cod. SZ310672.2 2 taniche Cod. SZ310672.10 10 taniche</p>
<p>TATOR BIA NEXT</p> 	<p>Insetticida attivo concentrato in coformulanti e solventi B.I.A, per esterni, esplica una triplice azione: abbattente, snidante e residuale. Non fitotossico. 5lt</p> <p>Cipermetrina 12 gr. Tetrametrina 0,8 gr. Piperonil butossido 10 gr.</p> <p>Cod. SZ310778 1 tanica Cod. SZ310778.2 2 taniche Cod. SZ310778.10 10 taniche</p>	<p>TATOR BIA NEXT</p> 	<p>Insetticida attivo concentrato in coformulanti esolventi B.I.A, per esterni, esplica una triplice azione: abbattente, snidante e residuale. Non fitotossico. Conf. 1lt</p> <p>Cipermetrina 12 gr. Tetrametrina 0,8 gr. Piperonil butossido 10 gr.</p> <p>Cod. SZ310667 1 flacone Cod. SZ310667.10 10 flaconi</p>
<p>MICROTHRIN 4.0</p> 	<p>Microemulsione acquosa, abbattente, residuale a basso impatto ambientale. Tanica 2lt</p> <p>Permetrina 15 gr. Tetrametrina 0,9 gr. Piperonil butossido 8 gr.</p> <p>Cod. SZ310675 1 tanica Cod. SZ310675.2 2 taniche</p>	<p>MICROTHRIN</p> 	<p>Insetticida concentrato in microemulsione acquosa azione abbattente, residuale, repellente e inodore. Conf. 1lt</p> <p>Permetrina 16,13 gr. Tetrametrina 2,17 gr. Piperonil butossido 10,64 gr.</p> <p>Cod. SZ310670 1 flacone Cod. SZ310670.12 12 flaconi</p>

REPELLENTI E DISABITUANTI NATURALI CONCENTRATI

<p>ANTIFLY</p> 	<p>Profumatore biologico per ambienti, a base di citronella, agrumi e gerani. Tanica 5lt</p> <p>Acqua, glicerolo, miscela di prodotti aromatici naturali e sintetici a base di citronella, agrumi e gerani</p> <p>Cod. SZ310666 1 tanica Cod. SZ310666.2 2 taniche Cod. SZ310666.10 10 taniche</p>	<p>TEIKO</p> 	<p>Biocida naturale di origine vegetale a base di geraniolo in microemulsione acquosa. Tanica 5lt</p> <p>Estratto di geraniolo 2 gr.</p> <p>Cod. SZ310780 1 tanica Cod. SZ310780.2 2 taniche Cod. SZ310780.10 10 taniche</p>
<p>TEIKO</p> 	<p>Biocida naturale di origine vegetale a base di geraniolo in microemulsione acquosa. Tanica 2lt</p> <p>Estratto di geraniolo 2 gr.</p> <p>Cod. SZ310676 1 tanica Cod. SZ310676.4 4 taniche</p>	<p>BIO-FIGHTER 69M</p> 	<p>Profumatore per ambienti concentrato con estratti di olii ed essenze naturali, gradevole all'uomo ma estremamente sgradevole agli insetti. 5lt</p> <p>Miscela di olii essenziali.</p> <p>Cod. SZ310686 1 Tanica</p>
<p>OLIO DI NEEM</p> 	<p>Antilarvale, repellente ad estratto vegetale, naturale concentrato a base di Neem. conf 1lt</p> <p>Olio puro di neem 90%</p> <p>Cod. SZ101781 1 flacone</p>	<p>SPEEDY PY50</p> 	<p>Insetticida naturale concentrato in microemulsione acquosa. Conf. 1lt</p> <p>Estratto di piretro 5,5 gr.</p> <p>Cod. SZ101417 1 flacone</p>

IL FRESCO ANCHE ALL'APERTO!

con

BIOTECH
Seneca

da oltre 25 anni soluzioni di nebulizzazione professionale



Raffreschiamo esterni per tutte le soluzioni, da piccole zone residenziali a grandi locali, anche commerciali, con centraline ad alta pressione (70 BAR), collegabili con impianti in linea ad ugelli o ai nostri ventilatori professionali per un'efficienza maggiore.



Scannerizza il **Qr-Code** e visita il nostro sito senecabiotech.com, potrai visualizzare tutti i nostri prodotti e molto altro ancora, ti aspettiamo!







Via Barca San Domenico 21 - 03039 Sora (FR)
Tel: 0776-1542351 Cel: +39 393-9587513
C.F. e P.IVA: 16122451004
www.senecabiotech.com - Email info@senecabiotech.com